



Oxyfertil® Mix Ca 60

Wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe CaO min. 60%,
frakcja 0-2 mm, odmiana 03
(Oxyfertil Mix Ca 60 wnt-w CaO 60 0-2)

PKWiU 23.52.10.0; PL35K303

Data: Kwiecień 2018

Produkty Oxyfertil® zostały opracowane
w celu dostarczenia optymalnych rozwiązań
w procesach odkwaszania gleby.

Oxyfertil® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym Grupy Lhoist.

Opis produktu

Wapno nawozowe, nie zawierające magnezu, otrzymywane poprzez prażenie,
mielenie i odsiewanie skał wapiennych, gdzie podstawowym składnikiem jest tlenek
wapnia [CaO] oraz węglan wapnia [CaCO₃].

Zastosowanie

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie,
sadownictwie, ogrodnictwie i leśnictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej
struktury fizycznej i składu chemicznego.

Wartości gwarantowane

CaO – min. 60%
Cd – max. 8 mg/kg CaO
Pb – max. 200 mg/kg CaO

Właściwości fizyczne gwarantowane

Odsiew na sicie 2,0 mm – max. 25%

Wartości średnie za 2016*

CaO – 64,6%
Cd – 0,31 mg/kg CaO
Pb – 12,8 mg/kg CaO

Właściwości fizyczne średnie za 2016*

Odsiew na sicie 2,0 mm – 7,6%

* Wartości średnie nie są gwarantowane przez
producenta. Podane analizy są orientacyjne
i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń
gwarancyjnych.

Opakowanie

Produkt jest ładowany luzem na zabezpieczone przed wilgocią i zabrudzeniem,
specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe oraz opakowania
typu big-bag.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Wymagania

Zawartość kadmu i ołowiu w wapnie nawozowym nie przekracza dopuszczalnych
wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119 poz. 765).

Dokumenty referencyjne

Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzeniu do obrotu nawozu
wapniowego pod nazwa „Oxyfertil® mix CaO 60” – Nr 190/07

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia

Karta produktu

Dostępna na: www.lhoist.pl



Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski
Jednostka Produkcyjna w Górażdżach
47-316 Górażdże, ul. Fabryczna 22, tel. +48 77 45 16 200, fax. +48 77 46 44 401
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906 • Kapitał zakładowy: 53.529.000 zł • NIP: 754-033-61-44

Centrum Obsługi Klienta
ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski
tel. +48 77 45 16 375, 376, 379, 368, fax +48 77 45 16 377, 378 • www.lhoist.pl, cok@lhoist.com